

# Kettenhaftspray SUPER

Synthetischer abriebfester Haftschmierstoff

## Artikel-Beschreibung:

Ca. 60% aller Kettendefekte sind auf falsche Schmierung zurückzuführen. So kommt es zu Reibkorrosion, verdrehten Bolzen, steifen Gelenken und zur Geräusch- sowie Pittingbildung. Dies ist immer dann der Fall, wenn das aufgebrauchte Schmierprodukt nur äußerlich anhaftet, aber nicht bis zu den Kettengelenken vorgedrungen ist.

Diese Erscheinung tritt auf, wenn zur Schmierung nichtfließfähige Produkte verwendet werden. Neuer Schmierstoff kann nicht nachdringen und führt nur zur zusätzlichen Versteifung. Dies verhindert das Kettenhaftspray SUPER! :

- vollsynthetisches, transparentes Kettenhaftfett mit hoher Kapillarwirkung
- gut haftend, geeignet für schnell laufende Ketten- und Seilkonstruktionen, keine Abtropfverluste
- verhindert die Reibung von Metall auf Metall, ist materialschonend und pflegend und vermindert dabei Laufgeräusche
- durchdringt Ketten und Drahtseile auch von innen heraus
- gewährleistet Langlaufschmierung
- O-Ring neutral

## Technische Daten:

Form:	Aerosol
Farbe:	beige, hell
Geruch:	charakteristisch
Dichte bei +20°C:	0,6 – 0,8 kg/m <sup>3</sup>
Temperaturbereich:	-15°C - +250°C
Basis:	Synthese-Haftöl
Lagerung bei +5°C - +30°C:	min.24 Monate
Entsorgung:	160504 Druckgaspackung 150104 Restentleert

## Einsatzbereiche:

Für Industrie, Handwerk und Reparatur

- einsetzbar zur Schmierung von Kettenlagern, Kettenantrieben, Zahnriemen, Drahtseilen, Maschinen, offenen Getrieben, Gelenkköpfen u.v.m.
- an Kraftfahrzeugen, Motorrädern, Mofas, Maschinen, Industrieketten, Ketteninnenlagern etc.

## Anwendung:

Vor Gebrauch die Dose gut schütteln! Das Produkt gleichmäßig auftragen und einwirken lassen. Bei Bedarf Anwendung wiederholen.

Maschinen vor der Anwendung ausstellen! Vorversuche zur Wirkung und Materialverträglichkeit durchführen.

## Artikel-Nr.:

85418688

500 ml Aerosoldose

Produktbeschreibung

