

Klarlack-Spray

Kristallklarer, abriebfester Acrylharzlack

Artikel-Beschreibung:

Das Klarlack-Spray ist ein farbloser, hochwertiger, mittelviskoser Acrylharzlack:

- Überzugslack zur abschließenden Schutz- und Glanzlackierung
- auch als Untergrundversiegelung anzuwenden
- hervorragende Haftung ohne Abblättern und Vergilben
- dauerhafter Schutz ohne Abnutzungserscheinungen
- bietet Schutz vor Witterungseinflüssen und Feuchtigkeit
- läuft nicht nach und gewährleistet so eine schnelle, saubere Arbeitsweise

Technische Daten:

Form:	Aerosol
Geruch:	charakteristisch nach Lösemitteln
Farbe:	transparent, klar
Abriebfestigkeit:	sehr gut
Temperaturbeständigkeit:	ca. 75-80°C
Basis:	Acrylharzlack
Dichte bei +20°C:	ca. 0,70 g/cm ³
+5°C - +30°C:	Haltbarkeit bei min. 24 Monate Entsorgung: 160504 Druckgaspackung 150104 Restentleert

Einsatzbereiche:

Universell einsetzbar zum Lackieren, speziell zum Überlackieren von Metallgegenständen, Holz, Glas, Keramik etc:

- zur Möbelrestauration z.B. Stil- und Gartenmöbel
- für Neubeschichtungen, Auffrischungen, Reparaturen etc.
- nicht auf Styropor und Weichkunststoffen verwenden

Anwendung:

Vor und während des Gebrauchs:

Aufsorgfältig gesäuberte und trockene Flächen aufsprühen. Flächen von Öl, Fett, Wachs, Rost usw. gut reinigen. Um eine möglichst gute Haftung beim Übersprayen zu gewährleisten, empfehlen wir die Oberfläche zunächst zu grundieren.

Flächen, die nicht besprüht werden sollen, vorher abdecken.

Dose kräftig schütteln, bis sich die Mischkugeln freibewegen, während Gebrauch wiederholen. Probesprayen!

Im Abstand von 25 – 30 cm, immer parallel zum Arbeitsobjekt im Kreuzgang sprühen; kein Zögern, um Blasen und Verläufe zu verhindern (Idealtemperatur 20 °C).

Mehrere dünne Schichten ergeben ein besseres Resultat als eine dicke Schicht, die Farbläufe verursachen kann. Zwischen den einzelnen Schichten ca. 15 min. warten.

Nach Gebrauch: Zur Reinigung der Sprühdüse die Dose senkrecht, mit dem Sprühkopf nach unten solange gedrückt halten, bis nur noch Treibmittel ohne Farbstoff austritt. Verstopfte Düse von der Dose abnehmen und mit einer Nadel wieder öffnen. Nur für den gewerblichen Gebrauch. Vorversuche zur Wirkung und Materialverträglichkeit durchführen.

Artikel-Nr.:

85411780

400 ml Aerosoldose

Produktbeschreibung

