Allrounder Schraubzwinge 90° mit Spindel

Allrounder in jeder Werkstatt. System 28. Stufenlose Verdrehbarkeit 0° - 360°. Zum Durchstecken in die Bohrungen. Spannlänge 150mm. Nitriertes Material für maximale Lebensdauer

Artikel-Nr.: 14428-4-0005

Schraubzwinge 45° mit Spindel

Allrounder Schraubzwinge 45° mit Spindel. System 28. Stufenlose Verdrehbarkeit 0° - 360°. Zum Durchstecken in die Bohrungen. Spannlänge 180mm. Nitriertes Material für maximale Lebensdauer

Artikel-Nr.: 14428-4-0006

Brünierter Schnellspannbolzen 28mm zur Befestigung von Anschlägen und Spannwinkeln. 95mm (Länge). Mit Drehverschluss und Spannkugeln
Artikel-Nr.:

Artikel-Nr.: 14428-4-0001

Universal-Anschlag 150mm
50mm (Breite) x 25mm (Materialstärke). Als Anschlag für seitliche Bohrungen und Bohrungen auf dem Schweißtisch. Befestigen einzelner Elemente möglich. Die Systembohrungen ermöglichen präzises Arbeiten. Obermaterial: nitriert

Artikel-Nr.: 14428-3-0002

Universal-Anschlag 225mm
50mm (Breite) x 25mm (Materialstärke). Als Anschlag für seitliche Bohrungen und Bohrungen auf dem Schweißtisch. Befestigen einzelner Elemente möglich. Die Systembohrungen ermöglichen präzises Arbeiten. Präzises befestigen einzelner Elemente durch Langloch im Bereich von 0 - 100mm. Obermaterial: nitriert

Artikel-Nr.: 14428-3-0003

Universal-Anschlag 250mm
50mm (Breite) x 25mm (Materialstärke). Als Anschlag für seitliche Bohrungen und Bohrungen auf dem Schweißtisch. Befestigen einzelner Elemente möglich. Die Systembohrungen ermöglichen präzises Arbeiten. Präzises befestigen einzelner Elemente durch Langloch im Bereich von 0 - 200mm. Obermaterial: nitriert

Artikel-Nr.: 14428-3-0004

Universal-Anschlag 300mm

25mm (Materialstärke). Als Anschlag für seitliche Bohrungen und Bohrungen auf dem Schweißtisch Befestigen einzelner Elemente möglich. Die 3 Systembohrungen ermöglichen präzises Arbeiten. Befestigen einzelner Elemente durch Langloch im Bereich von 0 - 100mm. Obermaterial: nitriert

Artikel-Nr.: 14428-3-0005

Universal-Anschlag 325mm
50mm (Breite) x 25mm (Materialstärke). Als Anschlag für seitliche Bohrungen und Bohrungen auf dem Schweißtisch. Befestigen einzelner Elemente möglich. Die Systembohrung ermöglicht präzises Arbeiten. Befestigen einzelner Elemente durch Langloch im Bereich von 0 - 220mm. Obermaterial: nitriert

Artikel-Nr.: 14428-3-0006

Universal-Anschlag 525mm
50mm (Breite) x 25mm (Materialstärke). Anschlag für seitliche Bohrungen und Bohrungen auf dem Schweißtisch. Mit 7 Systembohrungen und Langloch (einstellbar von 0-100mm). Obermaterial: nitriert

Artikel-Nr.: 14428-3-0007

Universal-Flachwinkel 175mm
50mm (Breite) x 25mm (Materialstärke). Speziell für Anschlag- und Positionierarbeiten an größeren Bauteilen. Fix und variabel verstellbar durch Systembohrungen und Langloch (einstellbar von 0-100mm). Obermaterial: nitriert

Artikel-Nr.: 14428-3-0008

Anschlag- und Spannwinkel 175mm
Der Aufspannwinkel für individuelle Möglichkeiten. 175mm (Höhe) x 50mm (Breite) x 25mm (Materialstärke). Oberfläche: nitriert

Artikel-Nr.: 14428-2-0002

Anschlag- und Spannwinkel 200mm mit Kopfplatte
Ideal als Anschlag für große Teile. Masse: 175mm (Länge) x 200mm (Höhe) x 50mm (Breite) x 25mm (Materialstärke). Durch Kombination von Systembohrungen und Langloch vielseitig einsetzbar. Ausführung mit Kopfplatte für weitere Kombinationsmöglichkeiten. Oberfläche: nitriert

Artikel-Nr.: 14428-2-0005

Anschlag- und Spannwinkel 300mm
Anschlag- und Spannwinkel aus Spezialgusseisen. Masse: 300mm (Länge) x 200mm (Höhe) x 75mm (Breite) x 27mm (Materialstärke). Durch Kombination von Systembohrungen und Langloch vielseitig einsetzbar. Eignet sich sehr gut als Anschlag für große Teile oder als Schweißtischverlängerung. Gefertigt aus hochwertigem Stahlguss GGG40. Oberfläche: nitriert

Artikel-Nr.: 14428-6-0025

Anschlag- und Spannwinkel 500mm
Der Alleskönner – vielseitig einsetzbar. Masse: 500mm (Länge) x 200mm (Höhe) x 75mm (Breite) x 27mm (Materialstärke). Durch Kombination von Systembohrungen und Langloch flexibel nutzbar. Eignet sich sehr gut als Anschlag für große Teile oder als Schweißtischverlängerung. Gefertigt aus hochwertigem Stahlguss GGG40. Oberfläche: nitriert

Artikel-Nr.: 14428-7-0025

Anschlag- und Spannwinkel 750mm
Der Spannwinkel für präzises Arbeiten. Masse: 750mm (Länge) x 200mm (Höhe) x 75mm (Breite) x 27mm (Materialstärke). Durch Kombination von Systembohrungen und Langloch vielseitig einsetzbar. Eignet sich sehr gut als Anschlag für große Teile oder als Schweißtisch – Verlängerung. Gefertigt aus hochwertigem Stahlguss GGG40 inklusive 2 Befestigungsbolzen. Oberfläche: nitriert
Rechte und linke Varianten verfügbar

Artikel-Nr.: 14428-8-0025

Prisma 60 nitriert
Prisma für Schweißtische. Zum Spannen von Rund- und Vierkantrohren. Durchmesser: 60mm mit eingeschraubtem Bund. 90° (gefräst). Brüniert. Obermaterial: nitriert

Artikel-Nr.: 14428-4-0003

Prisma 60 nitriert
Prisma für Schweißtische. Zum Spannen von Rund- und Vierkantrohren. Durchmesser: 60mm mit eingeschraubtem Bund. 90° (gefräst). Brüniert. Obermaterial: nitriert

Artikel-Nr.: 14428-7-0002

Brennerhalter
Handliche Brennerhalter. Beschichtung: brüniert. Lässt sich in jeder Systembohrung positionieren. Bietet eine sichere Aufhängung für Schweißbrenner oder Schweißpistole

Artikel-Nr.: 14428-7-0001

Brennerhalter
Handliche Brennerhalter. Beschichtung: brüniert. Lässt sich in jeder Systembohrung positionieren. Bietet eine sichere Aufhängung für Schweißbrenner oder Schweißpistole

Artikel-Nr.: 14428-4-0002

Brennerhalter
Handliche Brennerhalter. Beschichtung: brüniert. Lässt sich in jeder Systembohrung positionieren. Bietet eine sichere Aufhängung für Schweißbrenner oder Schweißpistole

Artikel-Nr.: 14428-8-0001

Lochbürste Ø 30mm
Hochwertige Lochbürste speziell zum Reinigen von 28er Bohrungen. Durchmesser 30mm. Schutzkappe. Verunreinigungen lassen sich mühelos und restlos entfernen

Artikel-Nr.: 14428 – 4053

Zubehör-Wagen (o. Zubehör)
Dank des Zubehör Wagens ist alles an seinem Platz. Der fahrbare Zubehör-Wagen ist die ideale Ergänzung zu Ihrem Schweißtisch. Er bietet Platz für das gesamte 53-teilige Zubehör Set 4.0.
Länge: 650 mm
Breite: 900 mm,
Höhe: 1020 mm
Werkzeugwagen zum Aufbewahren des Zubehörs
Ausführung mit 4 Rollen

Artikel-Nr.: 14428 – 4016